Touriga Francesa



Collection Vassal-Montpellier

1491Mtp5


ulmataadaataadaataadaataad

Lewiga Kranceka

4.14A10 Touriga Francesa







Touriga Francesa DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE /4 RANG A Souche /0 . Vigueur: 2,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 17-7-79 Date de Maturité: 13.8.79 Pourriture :0 15 GRAPPE : G - M - P : L - H - C BAIE : TG - G - (1) - P 16 disc. - Sph) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: (s) m - ar - fox - herb. s1 1 avec pépins - apyrène s2 2 JUS (: inc) - coloré 55 f

Juntumlumtu

1491 = Albino de Sousa DESTGRATION: Touriga trancesa CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A Souche 10 Vigueur : 2 FORT : érig - (1 érig - couché Hillerandage : D Date de Véraison: 6-8.80 Date de Maturité: 2.9.80 +1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (1) AS P : L - M - C BAID: TG - G - MAP disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (I) SAVBUR : S m - ar - fox - herb. \$1 gt 50 gt 85 gt 85 gt avec pépins - apyrène JUS (Inc) - coloré

DESIGNATION: Tourige Francesa CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A South 10. Vigueur: 25 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 27.7 Date de Maturité: 25-8-81-+1 Pourriture :0 15 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BATE : TG - G - M - P 18017 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR: B1 - Gr - Rs - Rg - P SAVEUR: s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 s2 3 avec pépins - apyrène s34 s46 JUS : inc. - coloré s5 2

= Albrio de Sousa MILHATION: Touriga Francesa CLOS 4 PLANCHE 14RANG A Souche 10 Vigueur : 2,5 FORT eris - ferir - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 30.7 Date de Maturité: #5-9-85 +2 GRAFPE . G - O P : L - M - C BATE: TG - G - 10- P 18 disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M SEVILUR: 0- m - ar - rox - herb. CHARGE : 97 sz o avec pépins - apyrène JUS : inc. /- coloré

daatadaatadaatadaatad

	! Nombre ! ! Total !		DATES
	! d'yeux! !!!!!!	7.3 !	
1	2	1 :	!!!!!!!
2	! f	!	
3	! 2	0 !	
4	! 2 !	0 !	
5	! 2	2 «!	

Lundandanda Lundandanda

ple 6.3-47

Année: 1948
Emplacement 4: 14 A 10 Désignation Counga Francesa

!	Nombre Total d'yeux	DATES						
!		13-3	!	!	<u>!</u> !			
1 7!	!		!	!	!	!		
2 / !	P		į	:	i	!		
3 !!	5	-1 !	!!	!	!	!		
)!	. !	2 !	!	!	!	!		
4 :	4	9	į	i	, i	i		
5 !	2	1 .!	!	: +	1:	!		

Année: 1979
Emplacement....4.14.A.10... Désignation... Transqu. Francesa

:	! ! Nombre	DATES				
1	! Total ! d'yeux !	15-3				
1 9	!	!				
i 2 f.	1	1				
3	: 4	12				
1 4	: 4.	1 2.				
5	1 3	1 3	He 15 3-49 (-1)			

Désignation :

Juntum min

Emplacement :

Fouriga Francesa G. 14 A 10 s-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Caluo 76

Désignation : Emplacement :

Luntumlumte

Touriga Francesa h. 14 A 10 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Touriga Francesa

Désignation : Emplacement:

Luntumlumte

4.14A10 A-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

Cegl-colores

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 0- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Touriga Francesa. h.14 A10 s-4

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Juntumlumb

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Bleg

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 76

Fouriga Francesa 4.14A10 Nº d'ordre Désignation Côté N° Souche 1 2 3 4 5. Planche VASSAL 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8)- long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 8. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) · Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière Tane irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - Avec pépins 8) - apyrène 9. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Juntumlumb

-Calvo 77

Touriga Francesa 4.14A10 & 4

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

Juntum mutu

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Toeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

```
Nº d'ordre: 1491 05 Désignation: Fouriga Franceser
Origine: = Albino de Souza
Emplacement: ... Vas. ... Vign. . . 4- 14 A10 ...
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2)-(3)
9 - L_1/L \dots (1) - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1) - (2) - 3.
                 : (4)- 5.
             Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntum mite